CW 450

Schweißgleichrichter für Elektrodenschweißen und Kohlefugenhobeln



Abb. CW 600

CW 450 ist ein Hochleistungsgleichrichter (Chopper) für Elektrodenschweißen, Kohlefugenhobeln und WIG (Liftarc). Sehr gute Schweißeigenschaften bei allen Elektroden auch Cellulose. Vollelektronische Regelung von Schweißstrom, Hotstart, Arcforce und Antistick, Fernregleranschluss und Digitalstromanzeige. Absolut baustellentauglich; auch Offshore. Universeller Einsatz für viele Netzspannungen. Höchste Energieeffizienz nach IEC 61000 (1-11). Absolut weniger Stromverbrauch, längere Lebensdauer, stabile Arbeit auch bei extremen Netzschwankungen.

Anwendungsgebiete: Inudstriemontagen, Schiffbau, Anlage-Kesselbau, Brückenbau, Gießerei

Technische Daten CW 450 (Artikel Nr. 11305)

Netzanschluss: 3x400 V Option: 3x500 V umschaltbar

Sicherung: 3x25 A t Leerlaufs pannung: 72 V

Schweißstrombereich: 10-450 A / 40% ED, stufenlos einstellbar

Belastung bei: 400 A / 60% ED 330 A / 100% ED

Gewicht: 110 kg

Ausstattung: Fernregleranschluss

Anti-Stick, Hot Start, Arc Force,

Elektrodenschweißen für alle Elektrodentypen auch Cellulose

Fugenhobeln: für alle Kohlelektroden geeignet

zur Bearbeitung von Stahl, Edelstahl, Gusseisen u.s.w.

Norm: EN 60974-1,2,10

Schutzart: IP 23 Anwendungsklasse: S

Abmessung: (LxBxH) 830x630x640 mm

Ausführung: mit Fahrgestell und Füßen

Netzanschlussleitung mit Stecker

Kranösen

Option: Digitalanzeige für Schweißstrom

Offshore

Spannungsverminderung